


- MICROINFO type series lighting fixtures are designed as single sided small lighting **information and advertisement panels** for general use in offices, hotels, supermarkets, warehouses, hospitals, airports, public premises etc.
- Design:
  - sheet steel base finished in RAL9003 white polyester powder coat
  - diffuser: acrylic opal white (must be ordered separately including the required layout of legend)
- Svietidlá typovej rady MICROINFO sú určené pre malé svetelné **informačné/ reklamné návestia** pre všeobecné použitie v nemocniciach, obchodných priestoroch, úradoch, hoteloch, letiskách a iných priestoroch. Veľkou výhodou svietidiel **MICROINFO** sú ich malé rozmery a tým aj nenápadný vzhľad v interiéri.
- konštrukcia:
  - teleso svietidla - povrchovo upravený oceľový plech v RAL9003
  - svetelno-činný kryt - opálové PMMA s piktogramom (musí byť objednané ako samostatná položka so špecifikáciou piktogramu v objednávke)

#### ACCESSORIES / OPTIONS


#### PRÍPLATKY

- The cover with customised legend must be ordered as a separate item. Please specify the colours and the legend layout in your order or send the graphic file including the legend in digital format
- kryt svietidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa musí byť objednaný samostatne. Do objednávky zahrňte farebnú špecifikáciu piktogramu, príp. pošlite grafický súbor s podkladmi spolu s objednávkou



### MICROINFO

Type	Power Supply	Light Source / žiarivka	Order Code	Weight
MICROINFO LED	230V AC	LED 6000K	81-B-100-999-00	0,3 kg
Kryt svietidla s piktogramom podľa vašej špecifikácie odberateľa. Grafiku na piktogram pošlite spolu s objednávkou			na požiadanie	0,2 kg
The diffuser with a customised legend. Please include required legend design in your order			On request	0,2 kg




- RADIUS LED fixtures are suitable for illuminated "INFO" applications for general use in all office buildings, hotels, warehouses, cinemas, assembly areas, airports, public premises etc.
- Body: impact resistant polycarbonate PC
- Svietidlá typovej rady RADIUS sú vhodné i pre osvetlenie info návestia určené pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, administratívnych budovách, hoteloch, garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
- teleso svietidla: polykarbonát PC

**ACCESSORIES / OPTIONS**

**PRIPLATKY**

- Customised legend must be ordered as a separate item. It is self-adhesive foil. Please specify the text and colours (text / background) or send the graphic file including the legend data
- Samolepiaci piktogram musí byť v objednávke špecifikovaný samostatne. Špecifikujte text a farbu pozadia a textu samotného alebo pošlite digitálny formát požadovaného symbolu



**VÝSKYT CO**

**NEVSTUPOVAŤ**


**VYPNI MOTOR**

**OPUSTI PRIESTOR**

- EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS
- PŘÍKLADY ZÁKAZNÍCKÝCH PIKTOGRAMOV

**RADIUS**

Type / Typ	A x B x C mm	Power:	Light Source	Ballast Type / Typ predradníka	Order Code	Weight
RADIUS 5xLED/6000K	340 x 115 mm	230V AC/DC	5x3W LED/6000K	Electronic Ballast / EVG	45-B-14	1,0 kg
RADIUS E27/ ready for LED Bulb	340 x 115 mm	230V AC/DC	E27 / ready for LED	Electronic Ballast / EVG	45-B-10	0,8 kg




- **LED INFO lighting fixture** for wall or ceiling mounting for general use in offices, hotels, warehouses, assembly areas, airports, public premises etc.
- C.TRENDLUX designed for wall mounting
- C.TRENDLUX-TOP designed for ceiling mounting. It is double sided fixture, 2 legends are needed to be specified in your order
- Design: PC impact resistant body
- Svietidlá typovej rady C.TRENDLUX sú určené aj pre **svetelné informačné návestia** pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, hoteloch, garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
- C.TRENDLUX je jednostranná svietidlo pre nástennú montáž
- C.TRENDLUX-TOP je obojstranné svietidlo pre stropnú montáž (2ks piktoqramov musia byť špecifikované vo vašej objednávke)
- konštrukcia: teleso z nerozbitného PC

#### ACCESSORIES / OPTIONS



#### PRÍPLATKY

- Customised legend must be ordered as a separate item. Please specify the text and the colours (text / background) or send the graphic file including the required legend data
- for C.TRENDLUX-TOP : 2pcs/fixture are needed to be defined in your order (double-sided fixture)
- Piktogram musí byť v objednávke špecifikovaný samostatne. Špecifikujte text a farbu pozadia a textu samotného alebo pošlite digitálny formát požadovaného symbolu
- Pre svietidlo C.TRENDLUX-TOP je nutné špecifikovať 2ks piktoqramov (obojstranné svietidlo)



- **EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS**
- **PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV**

<b>C.TRENDLUX</b>					
Type	Power Supply	Dimensions	Light Source	Order Code	Weight
C.TRENDLUX 3xLED	230V AC	360 x 170 x 78 mm	3xLED / 6000K	277-B-22-01-00	1,5 kg
C.TRENDLUX-TOP 5xLED	230V AC	360 x 170 x 228 mm	5xLED / 6000K	277-B-48-01-00	1,9 kg



- The INFO type series is designed as a **wall mounting lighting information or lightbox displays** for general use in office buildings, hotels, warehouses, cinemas, assembly areas, airports, public premises etc.
- Body: extruded aluminium profile
- Diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram (its type must be specified in the order)
- Svetidlá typovej rady INFO sú určené pre **nástenné svetelné jednostranné informačné/reklamné návestia** pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, administratívnych budovách, hoteloch, garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
- teleso svetidla - hliníkový profil
- svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa (typ pikto musí byť špecifikovaný v objednávke)



**ACCESSORIES / OPTIONS**

**PRÍPLATKY**


- The cover with customised legend must be ordered as a separate item  
Please specify the colours and the legend layout in your order or send the graphic file including the legend data
- kryt svetidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
- musí byť objednaný samostatne
- do objednávky zahrňte farebnú špecifikáciu piktogramu, príp. pošlite grafický súbor s podkladmi spolu s objednávkou




- **EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS**
- **PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV**

**INFO**

Type	Power Supply	Dimensions	Light Source	Order Code	Weight
INFO-350 LED	230V AC	350 x 210 x 95 mm	LED / 6000K	26-B-100-999-00	1,5 kg
INFO-650 LED	230V AC	650 x 240 x 95 mm	LED / 6000K	26-B-101-999-00	3,0 kg




- The TOP-INFO type serie is designed as **lighting information or advertisement panels** for general use in offices, hotels, warehouses, assembly areas, airports, public premises etc.
- The lighting fixtures are available in two versions: standard is bracket
  - 122mm long bracket ceiling mount (TOPINFO)
  - 2pcs of suspension hooks (TOPINFO-H)
- Body: extruded aluminium profile
- Diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram (must be ordered separately: 2pcs/fixture)
- Svietidlá typovej rady TOP-INFO sú určené pre **svetelné obojstranné informačné návestia** pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, hoteloch, garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
- Svietidlo TOP-INFO je určené pre montáž na strop pomocou:
  - závesnej konzoly dĺžky 112mm (TOPINFO)
  - 2ks závesné oká na lankový/retiazkový záves (TOPINFO-H), čo je výhodné najmä v prípade veľkej svetlej výšky interiéru a potreby umiestnenia svietidla na dlhšom závese.
- Teleso svietidla - hliníkový profil
- Svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa (musí byť objednané ako samostatná položka - 2ks/svietidlo)



TOPINFO-H (HOOKS FOR SUSPENSION)

**ACCESSORIES / OPTIONS**
**PRIPLATKY**


- DIFFUSER with customised legend must be ordered as a separate item. Please specify the colours and the legend layout in your order or send the graphic file including the legend data. It is double-sided fixture, 2pcs of the diffusers/fixture are needed.
- kryt svietidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
- musí byť objednaný samostatne
- do objednávky zahrňte farebnú špecifikáciu piktogramu, príp. pošlite grafický súbor s podkladmi spolu s objednávkou. Je to obojstranné svietidlo, takže je potrebné objednať 2ks krytov/svietidlo


**TOPINFO with Suspended Bracket / na závesnej konzole**

Type	Power Supply	Dimensions	Light Source	Order Code	Weight
TOPINFO-350 LED	230V AC	350 x 210 x 95 mm	LED / 6000K	26-B-102-999-00	2,0 kg
TOPINFO-650 LED	230V AC	650 x 240 x 95 mm	LED / 6000K	26-B-103-999-00	3,5 kg

**TOPINFO-H with Suspension Hooks / so závesnými okami**

Type	Power Supply	Dimensions	Light Source	Order Code	Weight
TOPINFO-H-350 LED	230V AC	350 x 210 x 95 mm	LED / 6000K	26-B-104-999-00	1,6 kg
TOPINFO-H-650 LED	230V AC	650 x 240 x 95 mm	LED / 6000K	26-B-105-999-00	3,2 kg



- **SIGNALUX** informational lighting fixture is designed for parking garages or any similar area where some illuminated information is needed to be displayed.
- C.SIGNALUX-W is single sided for wall mounting
  - the diffuser with legend must be ordered as separate item. Legend type must be specified in your order
- C.SIGNALUX is double sided for ceiling mounting
  - 2pcs of diffusers with legend must be ordered as separate item. Legend type must be specified in your order
- svietidlá typovej rady SIGNALUX sú určené pre svetelné informačné návestia, napr. v parkovacích garážach, podchodoch a pod.
- SIGNALUX-W je jednostranná verzia pre nástennú montáž (v objednávke je potrebné vyšpecifikovať a objednať plexi s piktogramom - objednávka sa ako samostatná položka)
- SIGNALUX je obojstranná verzia pre stropnú montáž (v objednávke je potrebné vyšpecifikovať a objednať plexi s piktogramami na obe strany svietidla - objednávka sa ako samostatná položka)

**STANDARD FEATURES**

**ŠTANDARDNÁ VÝBAVA**

- Body: anodised aluminum profile
- Diffuser: acrylic
- teleso svietidla: eloxovaný hliníkový profil
- svetelno-činný kryt: PMMA

**ACCESSORIES / OPTIONS**

**PRÍPLATKY**

- 1 or 2pcs of plexi diffuser with customised legend (required legend design must be specified in the order)
- Suspension hook
  - order code: M-MAT0117 (2pcs/fixture are needed)
- 1ks alebo 2ks plexi s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa (text pre nápis musí byť uvedený v objednávke)
- závesné oko pre montáž na lankový/retiazkový záves
  - obj.kód: M-MAT0117 (potrebné 2ks/svietidlo)



**VYPNI MOTOR !**

**ZÁKAZ VJAZDU !**

- EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS
- PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV

**C.SIGNALUX**

Type	Mounting	Dimensions AxB	Light Source , Ballast	Order Code	Weight
C.SIGNALUX T5/230V	Ceiling mounting doublesided / stropné obojstranné	1550 x 139 mm	T5 Fluorescent Tube, EVG	17-B-69-02-00	5,0 kg
C.SIGNALUX-W T5/230V	Wall mounting singlesided / nástenné jednostranné	1550 x 130 mm	T5 Fluorescent Tube, EVG	17-B-70-02-00	5,5 kg
C.SIGNALUX LED/230V	Ceiling mounting doublesided / stropné obojstranné	1550 x 139 mm	LED / 6000K	17-B-61-999-00	5,0 kg
C.SIGNALUX-W LED/230V	Wall mounting singlesided / nástenné jednostranné	1550 x 130 mm	LED / 6000K	17-B-62-999-00	5,5 kg

Suspended mounting: equipped with optional hooks

# C.SIGNALUX

double sided version





