



WEGA-FRAME2-DA LED



WEGA-FRAME2-DA (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-DA (RAL9003)



- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrúdovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

OPTIONS

PRÍPLATKY



- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit
(Optional Accessories)

Závesná sada
(príplatková výbava)

WEGA-FRAME2-DA LED

WEGA-FRAME2-DA (RAL9005)

WEGA-FRAME2-DA						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-101-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-101-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-101-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-102-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-102-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-102-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-105-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-105-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-105-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-106-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-106-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-106-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-109-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-109-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-109-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-110-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-110-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-110-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-113-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-113-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-113-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-114-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-114-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-114-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk




TABAK PRESS

abak

Humidor

Darceň

Predajňa
ZOO plus
na 2 poschodích
OTVORENÁ



GP
TABAK

Odkračte hodnoty

Prázdny	1,00
1000	1,00
2000	1,00
3000	1,00
4000	1,00
5000	1,00
6000	1,00
7000	1,00
8000	1,00
9000	1,00
10000	1,00

ZÁKAZ
FALŠIČI!


Noviny

časopisy






WEGA-FRAME2-DB LED



WEGA-FRAME2-DB (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-DB (RAL9003)



- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser in "U" shape
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v tvare "U"

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

OPTIONS

PRÍPLATKY



- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit
(Optional Accessories)

Závesná sada
(príplatková výbava)

WEGA-FRAME2-DB LED

WEGA-FRAME2-DB (RAL9005)

WEGA-FRAME2-DB						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-103-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-103-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-103-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-104-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-104-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-104-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-107-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-107-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-107-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-108-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-108-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-108-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-111-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-111-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-111-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-112-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-112-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-112-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-115-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-115-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-115-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-116-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-116-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-116-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk