


SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE  
WEGA-FRAME2










# CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-CA




Section Drawing  
Rez svietidlom



WEGA-FRAME2-CA (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-CA (RAL9003)



WEGA-FRAME2-CA (RAL9005)

- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
  - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
    - anodised AL
    - white matt RAL9003
    - black matt RAL9005
  - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
  - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
    - eloxovaný AL
    - matná biela RAL9003
    - matná čierna RAL9005
  - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil

## STANDARD FEATURES

## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

## OPTIONS

## PRÍPLATKY

- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit  
(Optional Accessories)

Závesná sada  
(príplatková výbava)




**WEGA-FRAME2-CA**




Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x50 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-101-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x50 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-101-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x50 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-101-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x50 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-102-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x50 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-102-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x50 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-102-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x50 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-105-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x50 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-105-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x50 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-105-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x50 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-106-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x50 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-106-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x50 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-106-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-109-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-109-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-109-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-110-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-110-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-110-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-113-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-113-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-113-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-114-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-114-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-114-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on [www.sec.sk](http://www.sec.sk)  
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na [www.sec.sk](http://www.sec.sk)

# CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-CB




Section Drawing  
Rez svietidlom



WEGA-FRAME2-CB (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-CB (RAL9003)



WEGA-FRAME2-CB (RAL9005)

- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
  - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
    - anodised AL
    - white matt RAL9003
    - black matt RAL9005
  - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser in "U" shape
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
  - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
    - eloxovaný AL
    - matná biela RAL9003
    - matná čierna RAL9005
  - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v tvare "U"

## STANDARD FEATURES

## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

## OPTIONS

## PRÍPLATKY

- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)


Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit  
(Optional Accessories)

Závesná sada  
(príplatková výbava)

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE  
**WEGA-FRAME2-CB**



**WEGA-FRAME2-CB**

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x65 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-103-01-00	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x65 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-103-01-01	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x65 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-103-01-02	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x65 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-104-01-00	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x65 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-104-01-01	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x65 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-104-01-02	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x65 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-107-01-00	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x65 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-107-01-01	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x65 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-107-01-02	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x65 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-108-01-00	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x65 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-108-01-01	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x65 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-108-01-02	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x65 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-111-01-00	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x65 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-111-01-01	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x65 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-111-01-02	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x65 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-112-01-00	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x65 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-112-01-01	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x65 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-112-01-02	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x65 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-115-01-00	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x65 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-115-01-01	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x65 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-115-01-02	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x65 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-116-01-00	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x65 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-116-01-01	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x65 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-116-01-02	9,2 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on [www.sec.sk](http://www.sec.sk)  
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na [www.sec.sk](http://www.sec.sk)

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE  
WEGA-FRAME2



